



AZIENDA USL 2 LUCCA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive

Responsabile Geometra Danilo Federici. Telefono 0583 449275. Fax 0583 449277. E-mail ucaplu@usl2.toscana.it

LINEE GUIDA PER ATTIVITA' DI TOILETTE PER ANIMALI

STRUTTURA

- destinazione d'uso : fondo commerciale con servizio igienico
- caratteristiche: situato al piano terreno con accesso indipendente da altre attività
presenza di un locale di attesa distinto dal locale toelettatura
- separazione dell'attività da eventuali altre attività tipo la vendita di alimenti per animali che deve avvenire, quindi, in locali separati

PARAMETRI IGIENICO SANITARI minimi che deve possedere il locale toelettatura:

- Pavimento con pendenza verso uno scarico sifonato a terra
- Pareti lavabili fino a 2 mt. Di altezza
- In assenza di superficie finestrata sufficiente a prevenire la formazione di condensa deve essere munito di un impianto di estrazione forzata dell'aria
- Impianto elettrico certificato con messa a terra di tutte le attrezzature in materiale metallico presenti

ATTREZZATURE

- Lavabo con rubinetto a pedale o elettronico per l'igiene dell'operatore
- Attrezzature di contenimento dei soggetti sottoposti a toelettatura che evitino l'eventuale strangolamento dell'animale, nel caso esso reagisca in maniera imprevedibile alla manualità
- Separazione tra i soggetti nelle diverse fasi di lavorazione per prevenire contatti violenti

TRATTAMENTI DISINFESTANTI DEL LOCALE

- Frequenti e documentati interventi di disinfestazione contro ectoparassitari a seguito dei risultati del monitoraggio degli ectoparassiti più diffusi.